

+7(812) 467-36-02

+7 (911) 920-21-72

protex@protexinfo.ru

www protexinfo ru

Санкт-Петербург, ул.Громова, д.4,

БЦ "Громов", оф. 473

Наша компания занимается производством и продажей
карнизов для штор в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области с 2006 года.

Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам работать
как с крупными торговыми сетями, так и с небольшими магазинами,
шторными салонами и индивидуальными дизайнерами.

Мы даем гарантию качества наших изделий.
Мы имеем большой ассортимент продукции, который удовлетворит
любого покупателя. Это и роскошные кованые карнизы, надежные и
практичные профильные алюминиевые карнизы для современных
 интерьеров, рулонные шторы, багетные карнизы, а так же различные
виды подъемных и раздвижных систем для зашторивания окон.

С2011 года в сотрудничестве с компанией Somfy мы предлагаем
карнизы на электроуправлении. Somfy является мировым лидером
в области электроприводов и систем управления для различных видов
солнцезащитных систем.
Собственный производственный цех дает нам возможность
изготавливать карнизы различного типа сложности, по эскизам
заказчика для всех видов окон. Наличие склада позволяет иметь
постоянный запас по большинству позиций.

Опытная команда монтажников оперативно и качественно проведет
работы по установке карнизов любой сложности. Мы оказываем
весь спектр услуг по монтажу.

Для более эффективного и конструктивного сотрудничества нашим
партнерам мы предоставляем рекламную продукцию, в том числе
стенды с образцами карнизов.
Мы ценим наших постоянных клиентов и всегда рады новым.
Приглашаем к плодотворному сотрудничеству.

РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА

6

Карнизы серии кованые

КАРНИЗЫ СЕРИИ КОВАНЫЕ
Ø10 ММ, 7

КАРНИЗЫ СЕРИИ КОВАНЫЕ
Ø16 ММ, 8

КАРНИЗЫ СЕРИИ КОВАНЫЕ
Ø19 ММ, 14

КАРНИЗЫ СЕРИИ КОВАНЫЕ
Ø25 ММ, 19

КАРНИЗЫ СЕРИИ КОВАНЫЕ
КВАДРО 20 ММ, 24

ПОДХВАТЫ ДЛЯ ШТОР, 26

U-ШИНЫ, 26

27

Карнизы серии Олимпия

КАРНИЗЫ СЕРИИ ОЛИМПИЯ
Ø28 ММ, 28

ПОДХВАТЫ ДЛЯ ШТОР,
МАГНИТЫ СЕРИИ ОЛИМПИЯ,
30

31

**Пластиковые шины и
багеты**

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРНИЗЫ, 32
БАГЕТЫ И БЛЕНДЫ, 34

36

**Профильные карнизы,
раздвижные и
подъемные системы из
алюминиевого профиля**

ПРОФИЛЬНЫЕ КАРНИЗЫ, 37

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА, 43

ПОДЪЕМНЫЕ СИСТЕМЫ, 44

58

**Рулонные шторы
в закрытом коробе
Радуга**

64

**Рулонные шторы
с электроприводом**

47

Рулонные шторы

РУЛОННАЯ ШТОРА
МИНИ D19, 48

МИНИКАССЕТЫ, 50

РУЛОННАЯ ШТОРА D25, 52

66

Электрокарнизы

РАЗДВИЖНОЙ
ЭЛЕКТРОКАРНИЗ GLYDEA, 67

ПОДЪЕМНЫЕ СИСТЕМЫ С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ , 69

53

**Рулонные шторы
серии LOUVOLITE**

71

**Настенные
выключатели
и радиопульты**

Карнизы серии кованные



КАРНИЗЫ МИНИ РАЗДВИЖНЫЕ Ø10 ММ



Цилиндр

Цвет: Антик, Хром мат.
Размер: 40-60 см, 60-80 см, 80-120 см,
120-200 см



Конус

Цвет: Антик, Хром мат.
Размер: 40-60 см, 60-80 см, 80-120 см,
120-200 см



Белуно

Цвет: Антик, Хром мат.
Размер: 40-60 см, 60-80 см, 80-120 см,
120-200 см



Паола

Цвет: Антик, Хром мат.
Размер: 40-60 см, 60-80 см, 80-120 см,
120-200 см



Тоди

Цвет: Антик, Хром мат.
Размер: 40-60 см, 60-80 см, 80-120 см,
120-200 см



Кольцо к карнизам «Мини»
с крючком

Цвет: Антик, Хром мат.
Внешний диаметр кольца 25 мм
Кольцо с крючком в комплект не входит
и заказывается отдельно



Антик



Сталь



Хром



Золото



Хром мат



Золото мат



Черный



Медь*



Оникс*

Труба гладкая

Цвет: Антик, Сталь, Хром, Золото, Хром мат, Золото мат, Чёрный, Медь*, Оникс*
Длина, см: 140, 160, 180, 200, 240, 300



Антик



Хром мат

Труба рифленая

Цвет: Антик, Хром мат
Длина, см: 140, 160, 180, 200, 240, 300



Антик



Хром мат



Хром*



Золото*



Сталь



Медь*

Труба твистер

Цвет: Антик, Хром мат, Хром*, Золото*, Сталь, Медь*
Длина, см: 140, 160, 180, 200, 240, 300



Сталь

Труба гладкая нержавеющая

Цвет: Сталь
Длина, см: любой размер до 6 м



Антик



Хром мат

Труба алюминиевая в комплекте с бегунками

Цвет: Антик, Хром мат
Длина, см: 160, 200, 240, 300

* Цвет под заказ, увеличение сроков доставки

КРОНШТЕЙНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Ø16 ММ

КАРНИЗЫ СЕРИИ КОВАНЫЕ Ø16 ММ



НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ТРУБЫ Ø16 ММ

Бахус



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото, Черный
Габарит 135 мм
Увеличение карниза 120 мм

Зевс



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Сталь, Золото, Черный, Медь, Оникс
Габарит 120 мм
Увеличение карниза 105 мм

Диана



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото, Черный
Габарит 157 мм
Увеличение карниза 145 мм

Арэззо



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото, Черный, Медь, Оникс, Сталь
Габарит 105 мм
Увеличение карниза 90 мм

Шишка



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото
Габарит 75 мм
Увеличение карниза 55 мм

Женева



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото, Черный, Сталь, Медь, Оникс
Габарит 120 мм
Увеличение карниза 105 мм

Ветка



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Черный, Медь, Оникс, Хром, Золото
Габарит 105 мм
Увеличение карниза 85 мм

Шарик



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото, Черный, Сталь, Медь, Оникс
Габарит 25 мм
Увеличение карниза 15 мм

Заглушка



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Сталь, Золото, Черный, Оникс, Медь
Габарит 16 мм
Увеличение карниза 5 мм

Заглушка плоская



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото, Черный, Медь, Оникс, Сталь
Габарит 19 мм
Увеличение карниза 3 мм

Клен



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Сталь, Черный, Медь, Оникс
Габарит 110 мм
Увеличение карниза 95 мм

Лукка



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Сталь, Черный, Медь, Оникс
Габарит 100 мм
Увеличение карниза 85 мм

Баваро



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Сталь
Габарит 150 мм
Увеличение карниза 135 мм

Тоди Макс



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 35 мм
Увеличение карниза 20 мм

Паола



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 55 мм
Увеличение карниза 40 мм

Белуно



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Черный, Медь, Оникс
Габарит 55 мм
Увеличение карниза 45 мм

Конус



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 50 мм
Увеличение карниза 30 мм

Цилиндр



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 40 мм
Увеличение карниза 20 мм

Принц



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Черный, Медь, Оникс
Габарит 55 мм
Увеличение карниза 45 мм

Твистер



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Черный, Медь, Оникс
Габарит 60 мм
Увеличение карниза 50 мм

Сигма



Цвет: Антик/Золото мат, Хром/Хром мат, Сталь/Черный
Габарит 85 мм
Увеличение карниза 75 мм

Луна



Цвет: Антик/Золото мат, Хром/Хром мат, Сталь/Черный
Габарит 55 мм
Увеличение карниза 45 мм

Линия



Цвет: Антик/Золото мат, Хром/Хром мат
Габарит 110 мм
Увеличение карниза 100 мм

Валео



Цвет: Антик/Золото мат, Хром/Хром мат, Золото/Хром
Габарит 60 мм
Увеличение карниза 50 мм

Фламинго



Цвет: Антик/Золото мат, Хром/Хром мат
Габарит 125 мм
Увеличение карниза 110 мм

Жемчужина



Цвет: Антик/Золото мат, Хром/Хром мат
Габарит 65 мм
Увеличение карниза 50 мм

Квадро



Цвет: Антик/Золото мат, Хром/Хром мат
Габарит 65 мм
Увеличение карниза 55 мм

Морано



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Черный, Оникс
Габарит 68 мм
Увеличение карниза 55 мм

Кларион



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Сталь
Габарит 85 мм
Увеличение карниза 3 мм

Сириус



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Сталь
Габарит 85 мм
Увеличение карниза 3 мм

Севилла



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 65 мм
Увеличение карниза 58 мм

Антуриум



Цвет: Антик, Хром мат
Габарит Длина 180 мм;
Ширина 380 мм
Увеличение карниза 16 мм

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ТРУБЫ Ø16 ММ

Кристалл

**Цвет:** Антик, Хром мат, Сталь, Золото**Габарит** 80 мм
Увеличение карниза 65 мм

Элиза

**Цвет:** Антик, Хром мат**Габарит** 42 мм
Увеличение карниза 24 мм

Орион

**Цвет:** Антик, Хром, Хром мат, Сталь**Габарит** 85 мм
Увеличение карниза 3 мм

Лоретто

**Цвет:** Антик, Хром мат**Габарит** 70 мм
Увеличение карниза 2 мм

Метеор

**Цвет:** Антик, Хром, Хром мат, Сталь, Золото, Черный, Медь, Оникс**Габарит** 84 мм
Увеличение карниза 66 мм

Дорадо

**Цвет:** Антик, Хром мат, Хром, Золото, Сталь, Чёрный, Медь, Оникс**Габарит** 70 мм
Увеличение карниза 2 мм

Антонио

**Цвет:** Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс**Габарит** 79 мм
Увеличение карниза 4 мм

Волна

**Цвет:** Антик, Хром мат, Хром, Сталь, Золото, Чёрный, Медь, Оникс**Габарит** 176 мм
Увеличение карниза 155 мм

Кортес

**Цвет:** Антик, Хром мат, Хром, Сталь, Золото, Медь, Оникс**Габарит** 89 мм
Увеличение карниза 55 мм

Сияние

**Цвет:** Антик, Хром мат, Хром, Сталь, Золото, Медь, Оникс, Чёрный**Габарит** 152 мм
Увеличение карниза 140 мм

Торино

**Цвет:** Антик, Хром мат, Хром, Сталь, Золото, Чёрный, Медь, Оникс**Габарит** 70 мм
Увеличение карниза 4 мм

Фаберже

**Цвет:** Антик, Хром мат**Габарит** 72 мм
Увеличение карниза 64 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Ø16 ММ

Соединительный элемент эркерный



Цвет: Антик, Хром, Хром Мат, Золото, Черный, Сталь, Медь, Оникс

Соединительный элемент металлический



Соединительный элемент для алюминиевой трубы



Цвет: Сталь

Зажим для кольца



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь

Кольцо плоское с пластиком



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото мат, Черный, Сталь
Внешний диаметр кольца 30 мм

Кольцо круглое



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото, Черный, Сталь, Медь, Оникс
Внешний диаметр кольца 32 мм

Кольцо круглое с пластиком



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото, Черный, Сталь, Медь, Оникс
Внешний диаметр кольца 32 мм



Труба гладкая

Цвет: Антик, Сталь, Хром мат, Белый, Хром*, Золото*, Медь*, Оникс*, Шоколад*
Длина, см: 140, 160, 180, 200, 240, 300

Антик

Сталь

Хром мат

Белый

Хром*

Золото*

Медь*

Оникс*

Шоколад*



Антик



Хром мат



Хром*



Золото*



Медь*



Оникс*



Шоколад*

Труба твистер

Цвет: Антик, Хром мат, Хром*, Золото*, Медь*, Оникс*, Шоколад*

Длина, см: 140, 160, 180, 200, 240, 300



Сталь

Труба гладкая нержавеющая

Цвет: Сталь

Длина, см: любой размер до 6 м



Антик

Хром мат

Труба рифленая

Цвет: Антик, Хром мат
Длина, см: 140, 160, 180, 200, 240, 300



Антик



Хром мат

Труба алюминиевая в комплекте с бегунками

Цвет: Антик, Хром мат

Длина, см: 160, 200, 240, 300

* Цвет под заказ, увеличение сроков доставки

КРОНШТЕЙНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Ø19 ММ

Кронштейн «I»
открытый



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс, Шоколад, Белый
Вынос от стены 140 мм

Кронштейн «I»
открытый удлиненный



Цвет: Антик, Хром, Хром Мат, Золото, Медь, Оникс, Шоколад
Вынос от стены 185 мм

Кронштейн «II»
открытый



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс, Шоколад, Белый
Вынос от стены 140/200 мм

Кронштейн «II»
потолочный



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Шоколад, Оникс, Черный
Вынос от стены 125 мм
Расстояние между рядами 65 мм

Кронштейн «Скоба»



Используется для
крепления штанги
Ø16 мм к открытым
кронштейнам Ø16
мм, Ø19 мм, Ø25 мм

Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс, Шоколад

Кронштейн боковой
открытый



Цвет: Антик, Хром, Хром Мат,
Золото, Сталь, Медь, Оникс, Шоколад
Габарит 23 мм

Удлинитель
кронштейна
Ø16 / Ø19 / Ø25



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс, Шоколад
Габарит 60 мм

Кронштейн «II»
открытый D25/D19



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Вынос от стены 135/195 мм

Кронштейн «II» открытый
«Испания» D25/D19



Цвет: Антик, Хром, Хром мат,
Золото, Медь, Оникс
Вынос от стены 95/130 мм

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ТРУБЫ Ø19 ММ

Севилла



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото
Габарит 72 мм
Увеличение карниза 52 мм

Баваро



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс, Шоколад
Габарит 150 мм
Увеличение карниза 135 мм

Твистер



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 85 мм
Увеличение карниза 40 мм

Цилиндр



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 45 мм
Увеличение карниза 3 мм

Тоди Макс



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 35 мм
Увеличение карниза 15 мм

Конус



Цвет: Антик, Хром мат
Габарит 50 мм
Увеличение карниза 30 мм

Верди



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Белый
Габарит 65 мм
Увеличение карниза 53 мм

Заглушка



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Сталь, Белый
Габарит 18 мм
Увеличение карниза 5 мм

Заглушка плоская



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото, Медь, Оникс, Шоколад
Габарит 20 мм
Увеличение карниза 3 мм

Шар Люкс



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс, Шоколад
Габарит 85 мм
Увеличение карниза 70 мм

Люксор



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 53 мм
Увеличение карниза 41 мм

Одеон



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс, Шоколад
Габарит 90 мм
Увеличение карниза 75 мм

Принц



Цвет: Антик, Хром мат
Габарит 40 мм
Увеличение карниза 16 мм

Ксантос



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 69 мм
Увеличение карниза 49 мм

Кларион



Цвет: Сталь, Хром мат
Габарит 120 мм
Увеличение карниза 110 мм

Флора



Цвет: Антик, Сталь
Габарит 120 мм
Увеличение карниза 110 мм

Белуно



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Белый
Габарит 54 мм
Увеличение карниза 44 мм

Корона



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 70 мм
Увеличение карниза 60 мм

Вега



Цвет: Хром мат, Сталь
Габарит 120 мм
Увеличение карниза 110 мм

Морано



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс, Шоколад, Белый
Габарит 80 мм
Увеличение карниза 60 мм

Метеор



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс, Черный
Габарит 90 мм
Увеличение карниза 68 мм

Фаберже



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс, Шоколад
Габарит 75 мм
Увеличение карниза 58 мм

Темпо



Цвет: Хром/Хром мат
Габарит 120 мм
Увеличение карниза 103 мм

Кристалл



Цвет: Антик, Хром мат
Габарит 95 мм
Увеличение карниза 80 мм

Бостон



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 65 мм
Увеличение карниза 45 мм

Жемчужина



Цвет: Антик/Золото мат, Хром/Хром мат
Габарит 65 мм
Увеличение карниза 50 мм

Кортес



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 90 мм
Увеличение карниза 75 мм

Паола



Цвет: Антик, Хром мат, Белый
Габарит 75 мм
Увеличение карниза 55 мм

Шишка



Цвет: Антик, Хром мат
Габарит 75 мм
Увеличение карниза 60 мм

Антонио



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 80 мм
Увеличение карниза 65 мм

Шарик



Цвет: Белый
Габарит 25 мм
Увеличение карниза 15 мм

Даниэла



Цвет: Антик, Хром Мат
Габарит 105 мм
Увеличение карниза 85 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Ø19 ММ

Кольцо



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Шоколад, Оникс, Белый
Внешний диаметр кольца 38 мм

Кольцо круглое с пластиком



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Шоколад, Оникс
Внешний диаметр кольца 38 мм

Кольцо плоское с пластиком



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Внешний диаметр кольца 34 мм

Соединительный элемент металлический



Цвет: Сталь

Соединительный элемент для алюминиевой трубы



Цвет: Сталь

Соединительный элемент эркерный



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Шоколад, Оникс, Белый

Зажим для кольца



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь

Лацио




Цвет: Антик, Хром мат
Габарит 100 мм
Увеличение карниза 77 мм

Луиза



Цвет: Антик, Хром Мат
Габарит 105 мм
Увеличение карниза 85 мм

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Ø25 ММ



* Цвет под заказ, увеличение сроков доставки

КРОНШТЕЙНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Ø25 ММ

КАРНИЗЫ СЕРИИ КОВАНЫЕ Ø25 ММ

Кронштейн «I»
открытый



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Вынос от стены 135 мм

Кронштейн «I»
открытый удлиненный



Цвет: Антик, Хром, Хром Мат, Сталь,
Золото, Медь, Оникс
Вынос от стены 195 мм

Кронштейн «II»
открытый D25/D16



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром,
Золото, Медь, Оникс
Вынос от стены 135/195 мм

Кронштейн «II»
открытый D25/D19



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Вынос от стены 135/195 мм

Кронштейн «I»
телескоп



Цвет: Антик, Хром мат
Вынос от стены 125/180 мм

Кронштейн «II»
телескоп



Цвет: Антик, Хром мат
Вынос от стены 125/180 мм

Кронштейн «II»
потолочный



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром,
Золото, Медь, Оникс
Вынос от стены 100 мм
Расстояние между рядами 70 мм

Кронштейн «Скоба»



Используется для
крепления штанги
ø16 мм к открытым
кронштейнам ø16
мм, ø19 мм, ø25 мм

Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром,
Золото, Медь, Оникс, Шоколад

Удлинитель
кронштейна
ø16 / ø19 / ø25



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром,
Золото, Медь, Оникс, Шоколад
Габарит 60 мм
Удлинение кронштейна на 40 мм

Кронштейн боковой
открытый



Цвет: Антик, Хром, Хром Мат,
Золото, Сталь, Медь, Оникс
Габарит 30 мм

Кронштейн «I» открытый
«Испания» D25



Цвет: Антик, Хром, Хром мат,
Золото, Медь, Оникс
Вынос от стены 95 мм

Кронштейн «II» открытый
«Испания» D25/D19



Цвет: Антик, Хром, Хром мат,
Золото, Медь, Оникс
Вынос от стены 95/130 мм

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ТРУБЫ Ø25 ММ

КАРНИЗЫ СЕРИИ КОВАННЫЕ Ø25 ММ

Венус



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 155 мм
Увеличение карниза 130 мм

Одеон



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 90 мм
Увеличение карниза 75 мм

Бостон



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 80 мм
Увеличение карниза 65 мм

Зевс



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 145 мм
Увеличение карниза 120 мм

Баваро



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 210 мм
Увеличение карниза 190 мм

Верди



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 75 мм
Увеличение карниза 65 мм

Верона



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 80 мм
Увеличение карниза 60 мм

Дорадо



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 70 мм
Увеличение карниза 2 мм

Белуно



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 90 мм
Увеличение карниза 70 мм

Паласио



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 90 мм
Увеличение карниза 70 мм

Шар Люкс



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 85 мм
Увеличение карниза 70 мм

Люксор



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс
Габарит 70 мм
Увеличение карниза 50 мм

Альмера



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Медь, Оникс, Золото
Габарит 30 мм
Увеличение карниза 5 мм

Филда



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 25 мм
Увеличение карниза 5 мм

Версус



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото
Габарит 94 мм
Увеличение карниза 84 мм

Виена



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 94мм
Увеличение карниза 84 мм

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ТРУБЫ Ø25 ММ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Ø25 ММ

Кольцо



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Золото, Медь, Оникс
Внешний диаметр кольца 43 мм

Кольцо круглое с пластиком



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Золото, Медь, Оникс
Внешний диаметр кольца 43 мм

Соединительный элемент металлический



Цвет: Сталь

Соединительный элемент эркерный



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь, Хром, Золото, Медь, Оникс.

Зажим для кольца



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь

Ажур



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Медь, Оникс, Шоколад
Габарит 15 мм
Увеличение карниза 94

Заглушка плоская



Цвет: Антик, Хром, Хром мат,
Медь, Оникс
Габарит 25 мм
Увеличение карниза 5 мм



Труба



Антик



Хром мат

Сталь

Цвет: Античный, Хром мат, Сталь

Длина, см: 200, 240, 300

КРОНШТЕЙНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ «КВАДРО» 20 ММ



Кронштейн квадро I



Кронштейн квадро II



Кронштейн потолочный квадро I



Кронштейн потолочный квадро II

Цвет: Античный, Хром мат, Сталь

Вынос от стены 135 мм

Цвет: Античный, Хром мат, Сталь

Вынос от стены 135/195 мм

Цвет: Античный, Хром мат, Сталь

Вынос от потолка 77 мм

Цвет: Античный, Хром мат, Сталь

Вынос от потолка 77 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ «КВАДРО» 20 ММ



Кольцо квадро с пластиком



Соединительный элемент эркерный



Соединительный элемент

Цвет: Античный, Хром мат, Сталь

Цвет: Античный, Хром мат, Сталь

Цвет: Античный, Хром мат, Сталь

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ТРУБЫ «КВАДРО» 20 ММ



ПОДХВАТЫ ДЛЯ ШТОР

Подхват «Розетка» с крепежом



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Черный, Золото, Черный, Сталь, Шоколад, Оникс, Медь
Габарит 110 мм

Держатель «Варио» с крепежом



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Черный, Сталь, Шоколад, Оникс, Медь
Габарит 140 мм

Подхват «Квадро» с крепежом



Цвет: Антик, Хром мат, Сталь
Габарит 110 мм

Сpirаль драпировочная с крепежом



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Белый
Габарит 145 мм

Подхват «Морано+» с крепежом



Цвет: Антик, Хром мат, Хром, Золото, Медь, Оникс, Шоколад, Сталь, Черный
Габарит 150 мм

Крючок винтовой с крепежом



Цвет: Антик, Хром, Хром мат, Золото, Сталь, Медь, Оникс, Шоколад, Черный, Белый
ø30м/ ø35

Поводок для штор



Цвет: Антик, Хром мат
Габарит 1000 мм
Цвет: белый
Габарит 750 мм, 1250 мм

У-ШИНЫ



У-шины с комплектацией

Цвет: Черный, Хром мат, Хром, Золото, Золото мат
Длина, см: 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310



Карнизы серии Олимпия



ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КАРНИЗОВ СЕРИИ «ОЛИМПИЯ» Ø28 ММ

КАРНИЗЫ СЕРИИ ОЛИМПИЯ Ø28 ММ

	Трубы витые D19 мм Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, Белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь Длина, см: 200, 240, 300
	Трубы рифленые D19 мм Цвет: перламутр, слоновая кость, золото, серебро, белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь Длина, см: 200, 240, 300
	Трубы витые D28 мм Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, Белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь Длина, см: 200, 240, 300
	Трубы рифленые D28 мм Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, Белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь Длина, см: 200, 240, 300

КРОНШТЕЙНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КАРНИЗОВ СЕРИИ «ОЛИМПИЯ» D28 ММ

Кронштейн резной «II» Персей D28/D19 мм с магнитами 	Кронштейн резной «II» Зефир D28/D19 мм с магнитами 	Кронштейн «I» D28мм 	Кронштейн «II» D28/D19мм
Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, Белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь	Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь	Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, Белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь Вынос от стены 110 мм	Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, Белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь Вынос от стены 100/190 мм
Кольцо круглое D19 мм 	Кольцо круглое с пластиком D19 мм 	Кольцо круглое D28 мм 	Кольцо круглое с пластиком D28 мм
Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, Белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь	Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зелено золото, Старая медь	Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, Белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь	Цвет: Перламутр, Слоновая кость, Золото, Серебро, Белое золото. Заказной цвет: Белый глянец, Черное серебро, Зеленое золото, Старая медь

ПОДХВАТЫ ДЛЯ ШТОР СЕРИИ ОЛИМПИЯ D28 ММ

Классик



Ракушка



Деметра



Астерия



Маска



Цвет: Слоновая кость, Золото, Серебро, Старая медь, Перламутр

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕКОР ДЛЯ КАРНИЗОВ СЕРИИ ОЛИМПИЯ D28 ММ

Диадема БАРОККО



Цвет: Перламутр, Белое золото, Золото, Серебро, Слоновая кость
Ширина 75 см
Высота 12 см

Диадема АМПИР



Цвет: Белое золото, Золото, Серебро, Слоновая кость
Ширина 46 см
Высота 26 см

Диадема МОДЕРН



Цвет: Белое золото, Золото, Серебро, Слоновая кость
Ширина 70 см
Высота 15 см

Диадема РОКОКО



Цвет: Белое золото, Золото, Серебро, Слоновая кость
Ширина 52 см
Высота 9 см

МАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ НА ЛЕНТЕ СЕРИИ ОЛИМПИЯ D28 ММ

АФИНА



магнит 60 мм

АДСНИС



магнит 60 мм

ВЕСПА



магнит 60 мм

АТЛАНТ



магнит 45 мм

Цвет: Слоновая кость, Золото, Серебро, Старая медь, Перламутр

ГЕФЕСТ



магнит 45 мм

ПОСЕЙДОН



магнит 40 мм

ИРИДА



магнит 40 мм

ДИОНИС



магнит 40 мм

Цвет: Слоновая кость, Золото, Серебро, Старая медь, Перламутр

Пластиковые шины и багеты



ПЛАСТИКОВЫЕ КАРНИЗЫ

- Пластиковая шина ПВХ предназначена для легких, средних и тяжелых штор
- Шина может быть с наполнителем из МДФ и полая
- Цвет шины – белый
- Варианты управления: ручное управление (без шнура). Дополнительно можно использовать поводок для штор
- Максимальная длина шины без соединительных элементов – 6 м. Использование соединительных элементов не препятствует прохождению бегунков по шине
- Варианты крепления: стандартно используется потолочное крепление. Для стенового крепления дополнительно необходимо использовать стеновые кронштейны
- Декорирование шины возможно деревянным багетом, пластиковой блендой декорированной под дерево или блендой липучкой Велкро с ответной лентой
- Пластиковые шины могут быть с эркерными углами наружными и внутренними, а так же иметь боковушки слева и справа

Карниз пластиковый двухрядный



Карниз пластиковый трехрядный




Комплектация к пластиковым карнизам

 141009 Кронштейн стеновой 9 см	 141012 Кронштейн стеновой 12 см	 141016 Кронштейн стеновой 16 см	 141020 Кронштейн стеновой 20 см
 140004 Бегунок для шины	 140014 Зажим шторный	 140007 Стопор для бегунков	 140012 Соединительный элемент, металл
 140013 Соединительный элемент, пластик	 140102 Торцевая заглушка универсальная	 140006 Заглушка отверстия	 140005 Пластина крепежная

БАГЕТЫ И БЛЕНДЫ



140527 	140529 	140530 	140531 
Багет Ампир дуб	Багет Ампир венге	Багет Ампир золото	Багет Ампир серебро
140601 	140605 	140604 	140608 
Бленда декоративная антик	Бленда декоративная дуб высокогорный	Бленда декоративная дуб аляска	Бленда декоративная орех
140610 	140607 	140606 	140603 
Бленда декоративная тик	Бленда декоративная ольха	Бленда декоративная красное дерево	Бленда декоративная венге
140602 	140622 	140611 	Планка декоративная с лентой -липучкой Велкро и ответной лентой
Бленда декоративная белая 5 см	Бленда декоративная белая 7,5 см		

Профильные карнизы, раздвижные
и подъемные системы из
алюминиевого профиля




КАРНИЗ 01



Карниз для ламбрекенов, воланов и бандо

- Максимальная длина - без ограничений
- Изготовление карнизов безстыковочных элементов - до 6 м
- Изгиб в вертикальной и горизонтальной плоскости
- Минимальный радиус изгиба в горизонтальной плоскости (эркер) - 100 мм, в вертикальной плоскости (арка) - 300 мм
- При комплектации арочных карнизов возможна замена бегунков на стопоры
- Высота профиля 22 мм, ширина 10 мм
- Цвет профиля - белый
- В комплекте карниза входят суппорта (крепление) из расчета две штуки на м.пог. карниза



Карниз 01


- 1 – Профиль с липучкой
- 2 – Ответная лента
- 3 – Суппорт для профиля 01, 02
- 4 – Торцевая заглушка 01

КАРНИЗ 01Б



Карниз для ламбрекенов, воланов и бандо

- Максимальная длина - без ограничений
- Изготовление карнизов безстыковочных элементов - до 6 м
- Изгиб в вертикальной и горизонтальной плоскости
- Минимальный радиус изгиба в горизонтальной плоскости (эркер) - 100 мм, в вертикальной плоскости (арка) - 300 мм
- При комплектации арочных карнизов возможна замена бегунок на стопоры
- Высота профиля 22 мм, ширина 10 мм
- Цвет профиля - белый
- В комплект карниза входят суппорта (крепление) из расчета две штуки на м.пог. карниза

**Карниз 01Б**


1 – 01 Профиль с липучкой
2 – Бегунок для профилей 01, 02, 03
3 – Стопор поворотный для 01, 02
4 – Торцевая заглушка 01

5 – Суппорт для профиля 01, 02
6 – Крючок для шторной ленты
7 – Ответная лента

КАРНИЗ 02

Карниз для среднего веса штор

- Максимальная длина - без ограничений
- Изготовление карнизов безстыковочных элементов - до 6 м
- Изгиб в вертикальной и горизонтальной плоскости
- Минимальный радиус изгиба в горизонтальной плоскости (эркер) - 100 мм, в вертикальной плоскости (арка) - 300 мм
- При комплектации арочных карнизов возможна замена бегунков на стопоры
- Высота профиля 25 мм, ширина 8 мм
- Цвет профиля - белый
- В комплект карниза входят суппорта (крепление) из расчета две штуки на м.пог. карниза




КАРНИЗ 03




Карниз для легкого веса штор и для тюля

- Максимальная длина - без ограничений
- Изготовление карнизов без стыковочных элементов - до 6 м
- Изгиб в вертикальной и горизонтальной плоскости
- Минимальный радиус изгиба в горизонтальной плоскости (эркер) - 100 мм, в вертикальной плоскости (арка) - 300 мм
- При комплектации арочных карнизов возможна замена бегунков на стопоры
- Высота профиля 13 мм, ширина 8 мм
- Цвет профиля - белый
- В комплект карниза входят суппорта (крепление) из расчета две штуки на м.пог. карниза

**Карниз 03**


- 1 – 03 Профиль для тюля
 2 – Бегунок для профилей 01, 02, 03
 3 – Торцевая заглушка 03
 4 – Суппорт для профиля 03
 5 – Крючок для шторной ленты

КАРНИЗ DUBLE



Карниз для легкого веса штор, двухрядный

- Максимальная длина - без ограничений
- Изготовление карнизов без стыковочных элементов - до 6 м
- Два рельса для бегунков
- Высота профиля 7 мм, ширина 63 мм
- Расстояние между рядами 45 мм
- Цвет профиля - белый




КАРНИЗ 05



Карниз для среднего и тяжелого веса штор

- Максимальная длина - без ограничений
- Изготовление карнизов безстыковочных элементов - до 6 м
- Изгиб в вертикальной и горизонтальной плоскости
- Минимальный радиус изгиба в горизонтальной плоскости (эркер) - 100 мм
- При комплектации наклонных карнизов возможна замена бегунок на стопоры
- Высота профиля 23 мм, ширина 16 мм
- Цвет профиля - белый
- В комплект карниза входят суппорты (крепление) из расчета две штуки на м.пог. карниза

**Карниз 05**

- 1 – 05 Профиль для тяжелого веса штор
 2 – Бегунок для профиля 05, 050
 3 – Стопор поворотный 05
 4 – Торцевая заглушка 05
 5 – Суппорт для профиля 05
 6 – Крючок для шторной ленты


РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА КАРНИЗ 050

ПРОФИЛЬНЫЕ КАРНИЗЫ



Карниз для раздвижения штор, управление шнуром

- Используется для среднего и тяжелого веса штор
- Максимальная ширина системы - 600 см
- Максимальный вес ткани - 10 кг
- Изгиб в горизонтальной плоскости
- Минимальный радиус изгиба в горизонтальной плоскости (эркер) - 100 мм
- Цвет профиля - белый
- Варианты раздвижения: вправо/влево/от цента




Карниз 050

- 1 – 05 Профиль для тяжелого веса штор
- 2 – Суппорт для профиля 05
- 3 – Блок управления для 050
- 4 – Соединитель шнура для 050
- 5 – Бегунок для профиля 05, 050
- 6 – Крючок для шторной ленты
- 7 – Каретка для плотного закр.штор 05, 050
- 8 – Шнур 3,5 мм
- 9 – Отвес шнура для 050

ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА

КАРНИЗ 011



Карнис 011

- 1 – 01 Профиль с липучкой
- 2 – Ответная лента
- 3 – Суппорт для профиля 01,02
- 4 – Поворотный стержень 4-х гранный
- 5 – Торцевая заглушка 01
- 6 – Блок управления 011
- 7 – Отвес цепочки управления
- 8 – Цепь управления высотой
- 9 – Картка подъемная для карниза 011
- 10 – Лента для подъемной карты 011
- 11 – Крючок нижний для подъемной карты 011
- 12 – Вставка пластиковая или металлическая
- 13 – Кольцо римское
- 14 – Отвес металлический
- 15 – Нижний груз французских штор



Рекомендуемое количество суппортов для карниза 011

Длина карниза, см	1-80	81-150	151-215	216-280	281-345	346-410	411-475	476-540	541-600
Кол-во суппортов, шт.	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Рекомендуемое количество карток подъемных для карниза 011

Длина карниза, см	50-70	80-100	110-130	140-160	170-200	200-220	230-250
Кол-во суппортов, шт.	2	3	4	5	6	7	8

ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА КАРНИЗ КОМПАКТ




Рекомендуемое количество суппортов для карниза Компакт

Длина карниза, см	1-80	81-150	151-215	216-280
Кол-во суппортов, шт.	2	3	4	5

Рекомендуемое количество кареток подъемных для карниза Компакт

Длина карниза, см	50-70	80-100	110-130	140-160	170-200	200-220	230-250
Кол-во суппортов, шт.	2	3	4	5	6	7	8

Рулонные Шторы



ProTex

РУЛОННАЯ ШТОРА МИНИ D19



Описание:

- Ширина изделия: min 35 см, max 160 см
- Высота изделия: min 35 см, max 200 см
*Высота изделия зависит от типа ткани
- Намотка ткани на вал: прямая или обратная
- Диаметр вала 19 мм
- Управление: цепочка пластиковая закольцованная
- Цвет фурнитуры: белый или коричневый
- Варианты крепления: на раму, в проем или на проем окна
- Совместима с комплектом моторизации




- Дополнительные опции:
Магнитная фиксация
Боковая фиксация леской
Натяжитель цепи управления



Рулонная штора мини D19

- Труба D19мм
- Механизм управления МИНИ D19
- Лента клейкая 2мм
- Цепь управления тонкая 3,2 мм
- Соединитель цепи управления тонкой 3,2 мм
- Отвес цепи управления
- Ограничитель цепи управления

РУЛОННАЯ ШТОРА МИНИ D19




- Отвес алюминиевый 1,5 см
- Заглушка отвеса алюминиевого 1,5 с фиксатором
- Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7мм
- Держатель цепи
- Леска
- Натяжитель лески белый
- Магнитный фиксатор

РУЛОННАЯ ШТОРА МИНИ ЗЕБРА





Описание:

- Ширина изделия: min 35 см, max 160 см
- Высота изделия: min 35 см, max 200 см
*Высота изделия зависит от типа ткани
- Диаметр вала 19 мм
- Управление: цепочка пластиковая закольцованная
- Цвет фурнитуры: белый или коричневый
- Варианты крепления: на раму, в проем или на проем окна
- Совместима с комплектом моторизации




- Дополнительные опции:
Боковая фиксация леской
Натяжитель цепи управления





МИНИКАССЕТА



Миникассета с повышающим профилем

1 - Труба D19 мм
2 - Механизм управления МК левый/правый
3 - Лента клейкая 12 мм
4 - Короб для МК
5 - Цепь управления тонкая 3,2 мм
6 - Отвес цепи управления

7 - Соединитель цепи управления
8 - Ограничитель цепи управления
9 - Держатель цепи
10 - Отвес стальной 1,7 см
11 - Заглушка отвеса стального
12 - Уплотнитель отвеса стального
13 - Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм


14 - Направляющая 34 мм
15 - Лента клейкая 9 мм
16 - Направляющая боковая ПП
17 - Заглушка направляющей боковой ПП
18 - Лента клейкая 19 мм
19 - Дополнительный профиль высокий ПП
20 - Плитка подкладочная ПП

Описание:


- Ширина изделия: min 25 см, max 150 см
- Высота изделия: max 240 см*
- *Высота изделия зависит от типа ткани
- Намотка ткани на вал: прямая
- Диаметр вала 19 мм
- Управление: цепочка пластиковая закольцованая
- Цвет фурнитуры: белый или коричневый
- Варианты крепления миникассеты: на раму окна с глубиной штапика не менее 9 мм
- Варианты крепления миникассеты с повышающим профилем: на раму окна с глубиной штапика менее 9 мм
- Совместима с комплектом моторизации



МИНИКАССЕТА С ПОВЫШАЮЩИМ ПРОФИЛЕМ



МИНИКАССЕТА ЗЕБРА




Описание:

- Ширина изделия: min 35 см, max 140 см
- Высота изделия: max 230 см*
- *Высота изделия зависит от типа ткани
- Диаметр вала 19 мм
- Управление: цепочка пластиковая закольцованная
- Цвет фурнитуры: белый или коричневый
- Варианты крепления миникассеты: на раму окна с глубиной штапика не менее 12 мм
- Варианты крепления миникассеты с повышающим профилем: на раму окна с глубиной штапика менее 12 мм
- Совместима с комплектом моторизации



- Дополнительная опция:
Натяжитель цепи управления

МИНИКАССЕТА ЗЕБРА



Миникассета Зебра с повышающим профилем

7 - Соединитель цепи управления

8 - Сганичитель цепи управления

9 - Держатель цепи

10 - Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм

11 - Направляющая 34 мм

12 - Лента клейкая 9 мм

13 - Направляющая боковая ПП

14 - Заглушка направляющей боковой ПП

15 - Лента клейкая 19 мм

16 - Дополнительный профиль высокий ПП


17 - Плитка подкладочная ПП

18 - Плитка подкладочная

19 - Кольцо подкладочное универсальное

20 - Трубка нижняя для мини Зебра

МИНИКАССЕТА ЗЕБРА С ПОВЫШАЮЩИМ ПРОФИЛЕМ



**Описание:**

- Ширина изделия: min 35 см, max 200 см
- Высота изделия: max 300 см*
- *Высота изделия зависит от типа ткани
- Намотка ткани на вал: прямая или обратная
- Диаметр вала 25 мм
- Управление: цепочка пластиковая или металлическая
- Высота управления: 2/3 высоты изделия
- Цвет фурнитуры: белый
- Варианты крепления: на раму, в проем или на проем окна
- Совместима с комплектом моторизации


**РУЛОННАЯ ШТОРА СТАНДАРТ D25****Миникасса с повышающим профилем**

- 1 - Труба D25
2 - Механизм управления D25 мм
3 - Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 12 мм


- 4 - Ствес алюминиевый 1,5 см
5 - Заглушка отвеса алюминиевого 1,5 см
6 - Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм

7 - Цепочка управления 4,5 мм, белый

8 - Ограничитель цепи управления
9 - Соединитель цепи управления 4,5 мм
10 - Отвес цепи управления



Рулонные шторы серии LOUVOLITE



ProTex

КЛАССИКА D32, D45, D45+



ЗЕБРА КЛАССИКА D32, D45, D45+



Описание:

- Диаметр вала: 32 мм, 45мм, 45мм усиленный
- Управление: цепочка пластик или метал
- Вариант управления: слева или справа
- Цвет фурнитуры: белый
- Намотка ткани на вал: прямая или обратная. В модели Зебра - прямая
- Фиксация тканевого полотна на любом уровне
- Варианты крепления: потолочное, в проем или на проем окна
- Совместима с комплектом моторизации



- Дополнительные опции:
Easy Lift 45 - механизм легкого управления
Натяжитель цепи управления



Боковая фиксация тросом. Для модели Зебра – не предусмотрена
Монтажный профиль

Предельные размеры LVT Классика, LVT Зебра

СИСТЕМА РУЛОННЫХ ШТОР	ВЕС ТКАНИ Г/М ² *	ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ, М				МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ, М
		1,5	2,0	2,5	3,0	
32 мм	<200	3	3			
	200–320	3	3			
	>320	3	2,15			
45 мм	<200	3	3	3	3	
	200–320	3	3	3	2,8	
	>320	3	3	3	1,85	
45+ мм	<200	3	3	3	3	
	200–320	3	3	3	3	
	>320	3	3	3	3	


ПРУЖИНА КЛАССИКА D32



Описание:

- Ширина изделия: min 58 см, max 180 см
- Высота изделия: max 180 см*
- *Высота изделия зависит от плотности ткани
- Диаметр вала 32мм
- Управление: пружинный механизм
- Цвет фурнитуры: белый
- Намотка ткани на вал: прямая или обратная
- Фиксация тканевого полотна на любом уровне
- Варианты крепления: в проем или на проем окна
- Дополнительные опции:
Боковая фиксация тросом
Монтажный профиль

КАССЕТА D32, D45



ЗЕБРА КАССЕТА D32, D45



Описание:


- Диаметр вала: 32 мм, 45мм
- Ширина изделия: аналогично модели рулонной шторы без кассетного короба
- Высота изделия: аналогично модели рулонной шторе без кассетного короба
- Управление: цепочка пластик, цепочка металл
- Вариант управления цепочкой: слева или справа
- Цвет фурнитуры: белый
- Намотка ткани на вал: прямая или обратная. В модели Зебра - прямая

- Фиксация тканевого полотна на любом уровне
- Варианты крепления: потолочное, в проем или на проем окна
- Совместима с комплектом моторизации
- Дополнительная опция: тканевая вставка в верхний короб





ДЕНЬ-НОЧЬ D45



Описание:

- Диаметр вала: 32 мм
- Ширина изделия: аналогично модели рулонной шторе без кассетного короба
- Высота изделия: аналогично модели рулонной шторе без кассетного короба
- Управление: пружинный механизм
- Вариант управления цепочкой: слева или справа
- Цвет фурнитуры: белый
- Намотка ткани на вал: прямая
- Фиксация тканевого полотна на любом уровне
- Варианты крепления: потолочное, в проем или на проем окна
- Дополнительная опция: тканевая вставка в верхний короб



Описание:


- Два вала расположенных параллельно: 45мм
- Управление: цепочка пластик, цепочка металл
- Управление автономно для каждой шторы, располагается на противоположных относительно друг друга сторонах
- Возможность использовать ткани разной плотности и текстуры
- Рулон передней шторы всегда виден, рулон дальней шторы может быть видимым и не видимым
- Оба полотна шторы имеют одинаковые размеры
- Цвет фурнитуры: белый
- Фиксация тканевого полотна на любом уровне
- Варианты крепления: потолочное, в проем или на проем окна
- Совместима с комплектом моторизации

КЛАССИКА DOUBL D45, D45+




Описание:

- Объединение двух изделий через промежуточный кронштейн
- Диаметр вала: 45, 45 усиленный
- Зазор между изделиями около 1,5 см
- Максимальная ширина до 6 м
- Управление: цепочка пластик, цепочка металл
- Автономное управление каждой шторой с внешней стороны каждого изделия
- Цвет фурнитуры: белый
- Фиксация тканевого полотна на любом уровне.
- Варианты крепления: потолочное, в проем или на проем окна
- Дополнительная опция: натяжитель цепи управления
- Совместима с комплектом моторизации




КЛАССИКА MONO D45, D45+




Описание:

- Объединение трех изделий через соединительный кронштейн
- Диаметр вала: 45, 45 усиленный
- Зазор между изделиями около 1,5 см
- Максимальная ширина до 7 м
- Управление: цепочка пластик, цепочка металл с одной стороны всего изделия
- Варианты управления: управление синхронно для всех полотен
- Цвет фурнитуры: белый
- Фиксация тканевых полотен на любом уровне
- На изделие ставятся полотна из ткани одинаковой плотности
- Варианты крепления: потолочное, в проем или на проем окна
- Дополнительная опция:
Easy Lift 45 - механизм легкого управления
Натяжитель цепи управления
- Совместима с комплектом моторизации



**Рулонные шторы
в закрытом коробе
РАДУГА**




ProTex

РУЛОННАЯ ШТОРА «ЗЕБРА»



Описание:

- Ширина изделия: min 35 см, max 280 см
- Высота изделия: min 40 см, max 250 см*
- *Высота изделия зависит от типа ткани
- Диаметр вала 38 мм
- Управление: цепочка пластиковая
- Высота управления: 2/3 высоты изделия
- Цвет фурнитуры: белый
- Варианты крепления: в проем или на проем окна, потолочное крепление
- Рулонная штора выполнена в закрытом коробе, который можно задекорировать тканью
- Ткань для рулонных штор Зебра представляет собой чередующиеся полосы различной ширины: прозрачной сетки из полиэстера и непрозрачной материи
- Ширина тканевой полосы для рулонной шторы Зебра 7,5 и 14 см
Ширина тканевой полосы рулонной шторы Зебра blackout 10 см



Рулонные шторы «День-ночь» Rainbow

- Карниз верхний закрытый
- Труба D38
- Механизм управления D38
- Суппорт потолочный для закрытого карниза
- Трубка нижняя
- Утяжелитель трубки нижней
- Заглушка утяжелителя и трубки нижней
- Пластиковая полоса для карниза верхнего
- Пластиковая полоса с клеящим слоем 12 мм
- Цепочка управления
- Отвес цепочки управления

Rainbow standard

	RB102 БЕЛЫЙ		RB113 ЖЕЛТЫЙ
	RB103 ПЕРСИК		RB114 КРЕМОВЫЙ
	RB107 СЕРЫЙ		RB116 РОЗОВЫЙ
	RB108 САЛАТОВЫЙ		RB120 ГОЛУБОЙ
	RB109 ЛЕН		RB122 КАПУЧИНО
	RB112 ЧЕРНЫЙ		RB123 КОРИЧНЕВЫЙ

Rainbow blackout

	RB1002 ЛЕН		RB1007 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
	RB1003 БЕЖЕВЫЙ		RB1009 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
	RB1005 СЕРЫЙ		RB1012 ЧЕРНЫЙ

Rainbow natural

	RB502 СВЕТЛЫЙ БЕЖ
	RB503 ЗЕЛЕНЫЙ
	RB504 ОРЕХ
	RB505 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
	RB506 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

Rainbow wide


	RB601 БЕЛЫЙ
	RB602 КРЕМОВЫЙ
	RB603 СВЕТЛЫЙ БЕЖ
	RB607 СВЕТЛЫЙ ЛЕН
	RB608 ТЕМНЫЙ ЛЕН
	RB609 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
	RB610 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

РУЛОННАЯ ШТОРА FLY



Описание:

- Ширина изделия: min 35 см, max 280 см
- Высота изделия: min 40 см, max 250 см*
- *Высота изделия зависит от типа ткани
- Диаметр вала 38 мм
- Управление: цепочка пластиковая
- Высота управления: 2/3 высоты изделия
- Цвет фурнитуры: белый
- Варианты крепления: в проем или на проем окна, потолочное крепление
- Рулонная штора выполнена в закрытом коробе, который можно задекорировать тканью
- В закрытом состоянии рулонная штора Fly выглядит как обычная рулонная штора, при смещении вала на полоборота рулонная штора Fly открывается подобно горизонтальным жалюзи
- Характеристика тканей Fly:
Состав: Полиэстер 70%. Натуральное волокно 30%
Плотность 207 м.кв
Ширина рулона 280 см
Ширина тканевой полосы 5,5 см
Десять цветовых решений



Рулонная штора в закрытом коробе Fly

- 1 - Карниз верхний закрытый
 2 - Труба D38
 3 - Механизм управления D38
 4 - Суппорт потолочный для закрытого карниза
 5 - Планка нижняя
 6 - Утяжелитель планки нижней
 7 - Заглушка планки нижней
 8 - Пластиковая полоса для карниза верхнего
 9 - Пластиковая полоса с клеящим слоем 12 мм
 10 - Цепочка управления
 11 - Отвес цепочки управления
 12 - Пластиковая полоса для планки нижней

Fly standard

	FS602	БЕЛЫЙ
	FS603	КРЕМОВЫЙ
	FS604	СВЕТЛЫЙ БЕЖ
	FS605	ТЕМНЫЙ БЕЖ
	FS606	СЕРЫЙ
	FS611	КАЛУЧИНО

Fly


	FS802	КРЕМОВЫЙ
	FS803	СВЕТЛЫЙ БЕЖ
	FS804	ТЕМНЫЙ БЕЖ
	FS808	СЕРЫЙ

РУЛОННАЯ ШТОРА COUNTRY



Описание:

- Ширина изделия: min 35 см, max 280 см
- Высота изделия: min 40 см, max 250 см*
- *Высота изделия зависит от типа ткани
- Диаметр вала 38 мм
- Управление: цепочка пластиковая
- Высота управления: 2/3 высоты изделия
- Цвет фурнитуры: белый
- Варианты крепления: в проем или на проем окна, потолочное крепление
- Рулонная штора выполнена в закрытом коробе, который можно задекорировать тканью
- В закрытом состоянии рулонная штора Country выглядит как обычная рулонная штора, при смещении вала на пол оборота рулонная штора Country открывается подобно горизонтальным жалюзи
- Характеристика тканей Country:**
- Состав: Полиэстер 100%
- Плотность 190 м.кв
- Ширина рулона 260 см
- Ширина тканевой полосы 6,5 см
- Четыре цветовых решения



Рулонная штора в закрытом коробе Country

- Карниз верхний закрытый
- Труба D38
- Механизм управления D38
- Суппорт потолочный для закрытого карниза
- Планка нижняя
- Утяжелитель планки нижней
- Заглушка планки нижней
- Пластиковая полоса для карниза верхнего
- Пластиковая полоса с клеящим слоем 12 мм
- Цепочка управления
- Отвес цепочки управления
- Пластиковая полоса для планки нижней


Country		
CR201	БЕЛЫЙ	
CR202	БЕЖ	
CR203	СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ	
CR206	ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ	

РУЛОННАЯ ШТОРА ROMAN



Описание:

- Ширина изделия: min 35 см, max 280 см
- Высота изделия: min 40 см, max 250 см*
- *Высота изделия зависит от типа ткани
- Диаметр вала 38 мм
- Управление: цепочка пластиковая
- Высота управления: 2/3 высоты изделия
- Цвет фурнитуры: белый
- Варианты крепления: в проем или на проем окна, потолочное крепление
- Рулонная штора выполнена в закрытом коробе, который можно задекорировать тканью
- Готовое решение для декорирования окна сочетающее в себе принцип работы рулонной шторы и вид римской шторы
- Характеристика тканей Roman:
 - Состав: Полиэстер 100%
 - Плотность 202 м.кв
 - Ширина рулона 280 см
 - Ширина тканевой полосы 21 см
 - Шесть цветовых решений



Рулонная штора в закрытом коробе Roman

- Карниз верхний закрытый
- Труба D38
- Механизм управления D38
- Суппорт потолочный для закрытого карниза
- Цепочка управления
- Отвес цепочки управления
- Отвес нижний потайной
- Пластиковая полоса для карниза верхнего
- Пластиковая полоса с клеящим слоем 12 мм
- Заглушка отвеса нижнего потайного

Roman


	RS101 БЕЛЫЙ
	RS102 КРЕМОВЫЙ
	RS107 СВЕТЛЫЙ ЛЕН
	RS108 ТЕМНЫЙ ЛЕН
	RS109 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
	RS112 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

РУЛОННАЯ ШТОРА WING



Описание:

- Ширина изделия: min 35 см, max 280 см
- Высота изделия: min 40 см, max 250 см*
- *Высота изделия зависит от типа ткани
- Диаметр вала 38 мм
- Управление: цепочка пластиковая
- Высота управления: 2/3 высоты изделия
- Цвет фурнитуры: белый
- Варианты крепления: в проем или на проем окна, потолочное крепление
- Рулонная штора выполнена в закрытом коробе, который можно задекорировать тканью
- Характеристика тканей Wing:
Состав: Полиэстер 100%
Плотность 268 м.кв
Ширина рулона 260 см
Восемь цветовых решения
- Дополнительная опция: исполнение с любыми тканями для рулонных штор




Рулонная штора в закрытом коробе Standard

- 1 - Карниз верхний закрытый
- 2 - Труба D38
- 3 - Механизм управления D38
- 4 - Суппорт потолочный для закрытого карниза
- 5 - Цепочка управления
- 6 - Отвес цепочки управления
- 7 - Отвес нижний потайной
- 8 - Пластиковая полоса для карниза верхнего
- 9 - Заглушка отвеса нижнего потайного
- 10,11 - Пластиковая полоса с kleящим слоем 12 мм

Wing

	WA501	БЕЛЫЙ		WA505	БЕЖЕВЫЙ
	WA502	ЖЕЛТЫЙ		WA506	ЗЕЛЕНЫЙ
	WA503	КАТУЧИНО		WA507	ГОЛУБОЙ
	WA504	РОЗОВЫЙ		WA509	СЕРЫЙ

Рулонные шторы с электрическим приводом



ProTex

РУЛОННАЯ ШТОРА D40 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Описание:

- Максимальная ширина изделия – 250 см
- Максимальная высота изделия – 400 см
- Варианты управления: от настенного выключателя (проводное), от радиопульта (беспроводное)
- Возможна интеграция в систему «Умный дом»
- Моторизация двигателями Somfy (Франция) или аналогичными двигателями Space (Китай)

РУЛОННАЯ ШТОРА D55 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Описание:

- Максимальная ширина изделия 400 см
- Максимальная высота изделия – 600 см
- Варианты управления: от настенного выключателя (проводное), от радиопульта (беспроводное)
- Возможна интеграция в систему «Умный дом»
- Моторизация двигателями Somfy (Франция) или аналогичными двигателями Space (Китай)

РУЛОННАЯ ШТОРА D83 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Описание:

- Максимальная ширина изделия 450 см
- Максимальная высота изделия – 800 см
- Варианты управления: от настенного выключателя (проводное), от радиопульта (беспроводное)
- Возможна интеграция в систему «Умный дом»
- Моторизация двигателями Somfy (Франция)

Типы рулонных штор и применяемые к ним варианты дополнительной комплектации и моторизации

МОДЕЛЬ РУЛОННОЙ ШТОРЫ	Боковая фиксация леской	Магнитная фиксация	Натяжитель цепи управления	Тканевая вставка в короб	Монтажный профиль	Моторизация Somfy (Франция)	Моторизация Space (Китай)	Аккумуляторы (не требуется подвод электричества)	Проводное управление (выключатель)	Беспроводное управление (пульт)
РУЛОННАЯШТОРА МИНИ D19	*	*	*				*	*		*
РУЛОННАЯ ШТОРА МИНИ ЗЕБРА	*		*				*	*		*
МИНИКАССЕТА			*				*	*		*
МИНИКАССЕТА ЗЕБРА			*				*	*		*
РУЛОННАЯ ШТОРА СТАНДАРТ D25	*	*						*		
КЛАССИКА D32, D45, D45+		*	*		*		*	*		*
ЗЕБРА КЛАССИКА D32, D45, D45+			*		*		*			*
ПРУЖИНА КЛАССИКА D32					*					
КАССЕТА D32, D45			*	*			*	*		*
ЗЕБРА КАССЕТА D35, D45			*	*			*	*		*
ПРУЖИНА КАССЕТА D32				*						
ДЕНЬ-НОЧЬ D45			*				*	*		*
КЛАССИКА DOUBL D45, D45+		*	*				*	*		*
КЛАССИКА MONO D45, D45+		*	*				*	*		*
РУЛОННАЯ ШТОРА D40 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	*				*	*	*	*	*	*
РУЛОННАЯ ШТОРА D55 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	*				*	*	*	*	*	*
РУЛОННАЯ ШТОРА D83 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	*		*	*			*		*	*
РАДУГА D38										*

Электро карнизы



ProTex

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА GLYDEA SOMFY С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Описание:

- Специальный дизайн привода
- Запатентованная инновация Somfy (корпус привода, позволяющий скрывать питающий кабель и дополнительные модули управления внутри привода)
- Потолочное крепление с поворотной скобой. Этот тип крепления позволяет минимизировать просвет между карнизом и потолком до 2 мм
- Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и остановки привода
- Настраиваемые конечные положения
- Низкий уровень шума (<50dB(A))
- Настраиваемая скорость движения: от 12,5 см/сек до 20 см/сек
- Автоматическое включение движения при ручном натяжении штор, функция Touch motion
- Промежуточное положение MY
- Максимальная длина до 15 м, (без стыка до 6 м)
- Максимальный вес шторы 100 кг
- Возможность изгиба в горизонтальной плоскости, минимальный радиус - 30 см
- Вращающиеся бегунки на роликах, с возможностью замены вращающейся части без разбора карниза
- Возможность сдвигать штору вручную при отключении электричества
- Возможно подключение к системе «Умный дом»

Комплектация карниза Раздвижная система Glydea Somfy с электроприводом

Артикул	Наименование	Количество
178000	Карниз Glydea в сборе пог.м.	шт.
1001261	Электродвигатель GLYDEA 35 DST	шт.
1001525	Электродвигатель GLYDEA 35 WT	шт.
1001265	Электродвигатель GLYDEA 60 DST	шт.
1001532	Электродвигатель GLYDEA 60 WT	шт.

Две линейки приводов

GLYDEA WT	GLYDEA DST
Серия WT – управление с помощью фазного управления (выключателей) для 230 В 50 Гц Две модели приводов с разным усилием: GLYDEA 35 WT на 35 кг GLYDEA 60 WT на 60 кг	Серия DST – управление с помощью низковольтных (и пульсовых) выключателей по шине (IB). Могут дополняться встраиваемыми модулями управления. Две модели приводов с разным усилием: GLYDEA 35 DST на 35 кг GLYDEA 60 DST на 60 кг

Комплектация карниза Раздвижная система «Glydea Somfy» с электроприводом

	GLYDEA 35e DST	GLYDEA 35e WT	GLYDEA 60e DST	GLYDEA 60e WT
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ				
Плавный старт	*	*	*	*
Плавная остановка	*	*	*	*
Предпочтительное положение	*		*	
Ручное управление	*	*	*	*
Автоматическое включение при ручном перемещении шторы Touch Motion	*		*	
Автоматическая настройка конечных положений	*	*	*	*
Обратный ход		*		*
Настраиваемые конечные положения	*		*	
Изменения скорости движения	*	*	*	*
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ				
Прямое управление сетевым напряжением		*		*
3 нормально открытых бесконтактных контакта	*		*	
2 нормально открытых бесконтактных контакта	*		*	
Режим кольцевой команды с 2-мя бесконтактными контактами	*		*	
Индивидуальное и центральное управление по бесконтактным контактам	*		*	
Инфракрасное управление	*		*	
Радиотехнология Somfy (RTS)	*		*	
Солнечная автоматика	*		*	
ОСОБЕННОСТИ И МОНТАЖ НАСТРОЕК				
Настройка с помощью монтажных кнопок электропривода	*	*	*	*
Настройка с помощью настроечного пульта с 3-мя нормально открытыми контактами	*	*	*	*
Светодиодная индикация	*	*	*	*
Изменение направления вращения электропривода	*	*	*	*
Перевод в заводские настройки	*	*	*	*
Возможность установки привода сверху или снизу карниза	*	*	*	*
ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ ШТОР				
Одностороннее открытие	*	*	*	*
Двустороннее открытие	*	*	*	*
Ассиметричное открытие	*	*	*	*
Многозаходное открытие	*	*	*	*
Классическое открытие (с перекрытием)	*	*	*	*
Кордовое крепление бегунков на кронштейн каретки	*	*	*	*
Кордовое крепление бегунков на кронштейн с клипсой	*	*	*	*

ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА COMPACT С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ SOMFY



Описание:

Подъемная система Compakt с электроприводом Somfy – это дистанционноуправляемый с электрическим приводом подъемный механизм для окон. В качестве основы используется алюминиевый профиль Компакт. Внутри профиля расположен электродвигатель, шпиндельные блокировки для конечного отключения привода и подъемные каретки. Вращение от электродвигателя через четырехгранный стержень передается к каждой подъемной каретке. При помощи суппортов карниз крепится к потолку или к стене на кронштейнах. Рекомендованное расстояние между суппортами – 0,5 м. Установка верхних и нижних конечных положений осуществляется с помощью блока шпиндельных блокировок. Используется для римских, австрийских и французских штор. Электропитание 24V для электродвигателя осуществляется с помощью индивидуального или группового блока питания.

- Максимальная ширина системы – 350 см
- Максимальная высота системы - 350 см
- Максимальная нагрузка – 3,5 кг
- Варианты управления: от настенного выключателя (проводное подключение) или радиопульта (беспроводное подключение)
- Промежуточное положение MY
- Возможна интеграция в систему «Умный дом»



ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА ASTRA С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Описание:

- Используется для римских, австрийских и французских штор тяжелого веса
- Комплектуется малошумным электродвигателем 220V
- Использование различных типов двигателей позволяет изготавливать подъемные системы с разной скоростью подъема и максимальным весом штор
- Промежуточное положение MY
- Возможна интеграция в систему «Умный дом»
- Максимальная ширина системы – 500 см
- Максимальная высота системы – 400 см
- Максимальный вес ткани – до 30 кг
- Варианты управления: от настенного выключателя (проводное подключение) или радиопульта (беспроводное подключение)

Рекомендуемое количество кареток подъемных для карниза Astra

Длина карниза, см	1-69	70-115	116-155	156-195	196-235	236-275	276-315	316-355	356-395	396-435	436-475	476-500
Каретка подъемная для 011, шт.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Дополнительно к двум торцевым кронштейнам рекомендованное количество кронштейнов универсальных для карниза Astra

Длина карниза, см	150-200	201-300	301-400	401-500
Количество суппортов, шт.	1	2	3	4

Настенные выключатели и радиопульты



ProTex

РАДИОПУЛЬТЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SOMFY (ФРАНЦИЯ)



Одноканальные радиопередатчики серии Telis 1 для индивидуального применения



- Радиопередатчик для управления одной конструкцией или одной группой конструкций
- Наличие любимого промежуточного положения MY
- Светодиодная индикация
- Круглое отверстие позволяет повесить пульт на стену
- Эргономичность кнопок «Вверх», «Вниз» и «Стоп»
- Влагозащищенный корпус
- Вес пульта 50 г
- Беспроводное управление, минимальные расходы по монтажу
- Дальность передачи 200 м в открытом пространстве и 20 м сквозь две бетонные стены

Пятиканальные радиопередатчики серии Telis 4 для индивидуального управления 4 конструкциями или группой конструкций




- Радиопередатчик для управления конструкциями до пяти единиц или группами конструкций
- Наличие любимого промежуточного положения MY
- Светодиодная индикация
- Круглое отверстие позволяет повесить пульт на стену
- Эргономичность кнопок «Вверх», «Вниз» и «Стоп»
- Влагозащищенный корпус
- Вес пульта 50 г
- Беспроводное управление, минимальные расходы по монтажу
- Дальность передачи 200 м в открытом пространстве и 20 м сквозь две бетонные стены

Радиопередатчики серии Telis 16 для индивидуального управления 16 конструкциями или группой конструкций



- Радиопередатчик для индивидуального управления 16 конструкциями и/или управления группами конструкций
- Наличие любимого промежуточного положения MY
- Светодиодная индикация
- Жидкокристаллический дисплей
- Возможность нумерации и присвоения названия каждому каналу
- Индикатор заряда батареек
- Дальность передачи 200 м в открытом пространстве и 20 м сквозь две бетонные стены
- Может работать со всеми внешними истроенными радиоприемниками RTS

Одноканальные настенные сенсорные выключатели серии Smoove RTS



- Наличие любимого промежуточного положения MY
- Возможно индивидуальное, групповое и центральное управление
- Кнопка программирования на обратной стороне модуля
- Отсутствие сетевого электропитания
- Светодиодная индикация
- Работает на батарейках.
- Возможна установка в рамки других производителей с установочным размером 50x50 мм

РАДИОПУЛЬТЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SPACE (КИТАЙ)

ПУЛЬТ 1-КАНАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ DC1700



- 3 кнопки: «Вверх», «Вниз», «Стоп»
- Питание от батарейки «таблетка» CR2450, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Дальность 200 м снаружи и не менее 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 433,92 МГц
- Размеры 130x44x11 мм

ПУЛЬТ 15-КАНАЛЬНЫЙ DC1702



- Жидкокристаллический дисплей с номером канала
- 5 кнопок: «Вверх», «Вниз», «Стоп», < > - выбор канала
- Питание от батарейки «таблетка» CR2450, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Дальность 200 м снаружи и не менее 35 м внутри помещений
- Индикатор уровня заряда батарейки
- Рабочая частота 433,92 МГц
- Размеры 130x44x11 мм

ПУЛЬТ 1-КАНАЛЬНЫЙ DC305A



- Светодиодный индикатор
- 3 кнопки: «Вниз», «Вверх» с кнопкой «СТОП» в центре
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Рабочая температура от 0°C до 50°C
- Дальность 200 м снаружи и не менее 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 433,92 МГц
- Размеры 124x49x16 мм

ПУЛЬТ 5-КАНАЛЬНЫЙ DC306A



- 5 светодиодных индикаторов, каждый из которых соответствует своему каналу
- 5 кнопок: «Вниз», «Вверх», «Влево», «Вправо» (для выбора канала) расположены по кругу, с кнопкой «СТОП» в центре
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Рабочая температура от 0°C до 50°C
- Дальность 200 м снаружи и не менее 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 433,92 МГц
- Размеры 124x49x16 мм

ПУЛЬТ 15-КАНАЛЬНЫЙ DC313



- Жидкокристаллический дисплей с номером канала
- 5 кнопок: «Вниз», «Вверх», «Влево», «Вправо» (для выбора канала) расположены по кругу, с кнопкой «СТОП» в центре
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Рабочая температура от 0°C до 50°C
- Дальность 200 м снаружи и не менее 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 433,92 МГц
- Размеры 124x49x16 мм

РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КАНАЛЬНЫЙ DC315



- 3 кнопки: «Вверх», «Вниз», с кнопкой «СТОП» в центре
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Возможность использовать как переносной пульт, крепление на магните
- Дальность 200 м снаружи и не менее 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 433,92 МГц
- Размеры 80x80x11.7 мм

РАДИОПУЛЬТЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SPACE (КИТАЙ)

РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 15-КАНАЛЬНЫЙ DC317



- Жидкокристаллический дисплей с номером канала
- 5 кнопок: «Вверх», «Вниз», «Влево», «Вправо», «Стоп» расположены под дисплеем
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Рабочая температура от 0°C до 50°C
- Возможность использовать как переносной пульт, крепление на магните
- Дальность 200 см снаружи и не менее 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 433,92 МГц
- Размеры 80x80x11.7 мм

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОВОДНОЙ DC398



- Электронный выключатель
- Предназначен для управления одним изделием с мотором DM355 переменного тока
- Рабочая температура от -20°C до +55°C
- Монтаж в стандартный подрозетник
- Размеры: 80x80 мм

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОВОДНОЙ



- Механический выключатель без фиксации кнопок/с фиксацией кнопок
- Предназначен для управления одним изделием с мотором
- Рабочая температура от -20°C до +55°C
- Монтаж в стандартный подрозетник
- Размеры: 80x80 мм